

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công, lắp đặt quầy tiếp tân với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Trần Thị Mai Phương	Nhân viên Tổ Mua Sắm	0985512166	tomuasam.bvdkag@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp: Báo giá gửi tại Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60, đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.2. Nhận qua thư: Báo giá gửi Trần Thị Mai Phương - Nhân viên Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60, đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.3. Nhận qua email: Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 09 tháng 04 năm 2025 đến trước 16h ngày 18 tháng 04 năm 2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Thời gian, địa điểm thi công lắp đặt
01	Quầy bằng gỗ MDF	Dài 10,5m x cao 1,04m x rộng 0,7m	Mét dài	10,5	Thời gian thực hiện: 01 tháng, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
02	Lắp đặt khung nhôm kính	Nhôm Namsung hệ 1000, kính 8mm cường lực	M2	15,2	
03	Lắp đặt mặt đá Granite		M2	9,9	
04	Lắp đặt hộp đèn mica, bao gồm đèn LED trong hộp		Mét dài	11,4	
05	Lắp đặt cửa đi nhôm kính	Nhôm Namsung hệ 1000, kính cường lực 8mm Rộng 0,81m x cao 2,12m	M2	1,7	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Bé